Toshiba TDP-T45

Основные технические характеристики

тип	
Тип проектора	мультимедиа-проектор
Область применения проектора	презентации
Сорпус	
Тип корпуса проектора	портативный
Доступные цвета проектора	черный
1зображение	
Технология формирования изображения	DLP
Тип модулятора	DMD
Разрешение (реальное)	1024 x 768 XGA 4:3
Разрешение (поддержка)	1920 x 1080i (1080i, HDTV); 1600 x 1200 UXGA; 1280 x 1024 SXGA; 640 x 480 VGA; 1024 x 768 XGA; 800 x 600 SVGA; 1280 x 720
Яркость	2500 ANSI люмен
Контрастность	2000:1
Глубина цвета	16.7 млн.(максимально)
Формат изображения (основной)	4:3
Формат изображения (поддержка)	4:3; 5:4
Частота гориз. развертки (мин.)	16 кГц
Частота гориз. развертки (макс.)	106 кГц
Частота верт. развертки (мин.)	50 Гц
Частота верт. развертки (макс.)	85 Гц
Диагональ изображения (мин.)	0.91 м
Диагональ изображения (макс.)	7.62 м
Т ампа	
Мощность	190 Вт
О бъектив	
Объектив	ручная фокусировка; ручной zoom

Оптическое увеличение	1.2 -кратное	
Диафрагма (мин.)	f/2.2	
Диафрагма (макс.)	f/2.0	
Фокусное расстояние (мин.)	19.41 мм (минимальное)	
Фокусное расстояние (макс.)	23.32 мм (максимальное)	
нтерфейсы		
Интерфейсы	вход S-Video; выход VGA - HD-15; вход ayдио - mini-phone stereo 3.5 mm; вход 2 х VGA / компонент. видео - HD D-Sub 15; вход композит. видео RCA; вход 2 х аудио - RCA x 2; последовательный RS-232	
итание		
ходное напряжение	100 - 240 B	
бариты и вес		
Ширина	28.4 см	
Высота	9.7 см	
лубина	25.4 см	
Bec	3.0 кг	